




کد نمونه مشتری:		ندارد		شماره کوتاژ/رمز:		ندارد		کد آزمایشگاه:		40310000227	
شماره پلمپ:		ندارد		نوع استاندارد:		ندارد		کد رهگیری:		036517	
نام فرآورده:		خمیر خرما		تاریخ تولید:		ندارد		تاریخ دریافت نمونه:		1403/10/12	
نوع فرآورده:		خمیر خرما		سری ساخت:		ندارد		تاریخ نامه ارسال نتایج		1403/10/23	
درخواست کننده:		ندا مقفون آزاد		محل نمونه برداری:		ندارد					
نام تجاری:		مانا انرژی ثامن		تاریخ نمونه برداری:		ندارد					
واحد تولیدی:		مانا انرژی ثامن									
ردیف	پارامتر	نتیجه آزمون	واحد اندازه گیری	بیشینه حد مجاز	انطباق/عدم انطباق	نوع نقص	روش آزمون				
1	رطوبت	13.65	درصد وزنی	-	-	تعیین نشده	-				
2	خاکستر	1.99	درصد وزنی	-	-	تعیین نشده	-				
3	چربی	0.18	درصد وزنی	-	-	تعیین نشده	-				
4	قند کل	62.34	درصد وزنی	-	-	تعیین نشده	-				
5	فیبر	2.64	درصد وزنی	-	-	تعیین نشده	-				
6	پروتئین	3.26	درصد وزنی	-	-	تعیین نشده	-				
7	کربوهیدرات	78.28	میلی گرم بر کیلوگرم	-	-	تعیین نشده	-				
8	انرژی	334.44	کیلوکالری در کیلوگرم	-	-	تعیین نشده	-				
کارشناس آزمون گر: سارا دهقانی			مدیر فنی: الهام کاظمی پور			مدیر ارشد آزمایشگاه: سلما مهدی زاده					
											
این برگ بدون مهر و امضا آزمایشگاه مورد قبول سازمان استاندارد، فاقد اعتبار است											



- ۱- ND-Not Detect به منزله عدم مشاهده ترکیب مورد نظر در نمونه می باشد.
- ۲- کد نمونه یا شماره برگه نتیجه مخدوش نباشد.
- ۳- این نتیجه به صورت اصلی و با مهر آزمایشگاه معتبر است.
- ۴- نتایج آزمون صرفاً به متقاضی ارائه می گردد و مجتمع آزمایشگاهی کیفیت آزمای جنوب متعهد به حفاظت از اطلاعات مشتری می باشد
- ۵- جواب آزمون حداکثر به مدت ۱۰ روز قابل اعتراض می باشد. بدیهی است پس از مهلت ذکر شده آزمایشگاه هیچ مسئولیتی در قبال پاسخ ندارد.
- ۶- نمونه ها پس از انجام آزمون به مدت یک ماه نگهداری می شود.